

Είδη ζαχαροπλαστικής :

Σύμφωνα με τον Ν 3526 του 2007 , επιτρέπονται στο αρτοποιείο να παρασκευάζονται και να πωλούνται είδη Γαλακτομικών (αλλά δεν λέγεται ξεκάθαρα τι γίνεται με τα είδη Ζαχαροπλαστικής) , εφόσον οι χώροι είναι σύμφωνοι με τις υγειονομικές διατάξεις .

Στην Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 προσδιορίζεται πως τα παραπάνω είναι δυνατά σύμφωνα με το αρθ. 50 § 7 και 8 της ιδίας .

Συγκεκριμένα λοιπόν :

Τα αρτοποιεία πριν την 19-09-1968 μπορούν να πωλούν είδη Ζαχαροπλαστικής και Γαλακτοκομικών (εκτός τροκομικών) καθώς και εμφιαλωμένα ποτά εντός του διαμερίσματος άρτου (χώρος πρατηρίου), μόνο εφόσον το πρατήριο έχει τον απαραίτητο χώρο σύμφωνα με το Ν 726 του 1977 και το ΠΔ 25.8~15.9-1934 του 1934 (που είναι τα δύο νομοθετήματα που ορίζουν τα εμβαδά χώρων αρτοποιείων) ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα αρτοποιεία , ακόμα και αν δεν υπάρχει περίσσεια χώρου πέρα του παραπάνου , αρκεί όμως να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την συντήρηση αυτών των τροφίμων .

Για τα αρτοποιεία μετά την 19-09-1968 , ισχύει το παραπάνω , αλλά επιβάλλεται ο χώρος του πρατηρίου να έχει επιπλέον 15 m² .

Τέλος , επιτρέπεται εντός του αρτοποιείου να υπάρχει εργαστήριο ειδών ζαχαροπλαστικής και παρεμφερών παρασκευασμάτων , με την προϋπόθεση ο χώρος αυτός να είναι τουλάχιστον 30 m² και να είναι σαφώς διαχωρισμένος από τους άλλους χώρους και με χωρίσματα από άκαυστα υλικά .

Συνδιασμοί χώρων :

Το ζυμωτήριο , το πρατήριο άρτου (ή η αποθήκη άρτου) , η αποθήκη αλεύρων και ο κλίβανος (και ο θερμοθάλαμος) μαζί με το χώρο εκκλιβάνησης, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στο υπόγειο .

Ωστόσο μπορεί το ζυμωτήριο και η αποθήκη αλεύρων (σε περίπτωση λιανικής πώλησεως) να βρίσκονται σε ξεχωριστούς ορόφους , εφόσον υπάρχει αναβατήριο , ανελκυστήρας φορτίων ή άλλο μηχανικό μέσο για τη μεταφορά των αλεύρων .

Ο κλίβανος (και ο θερμοθάλαμος) μαζί με τον χώρο εκκλιβάνησης μπορεί να αποτελούν συνέχεια του ζυμωτηρίου , τότε όμως ο χώρος του θερμοθαλάμου αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου .

Δες και Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 αρθ. 50 .

Εμβαδά χώρων :

Χώροι	Αρχικά εμβαδά [m ²]	Ποσοστό ανά παραγωγικότητα (Q [Kg / 24h])			
		Q ≤ 3.000 (1)	3.000 < Q ≤ 5.000 (2)	5.000 < Q ≤ 8.000 (3)	Q > 8.000 (4)
Ζυμωτήριο	56	70 %	80 %	100 %	100 % + 7 % για κάθε επιπλέον 1.000 Kg / 24
Πρατήριο άρτου (ή αποθήκη άρτου)	25				
Κλίβανος και θερμοθάλαμος	-				
Χώρος εκκλιβάνησης	10				
Αποθήκη αλεύρων	20				
Αποθήκη ξύλου (αν απαιτείται)	6				
Αποδυτήρια	14				
Αποχωρητήρια	Υγ. Δ-ξη	-	-	-	-
Λουτρό	Υγ. Δ-ξη	-	-	-	-

Το αποτέλεσμα με δεκαδικό μεγαλύτερο του 0,75 αυξάνεται κατά μία μονάδα αλλιώς δεν επιρρεάζεται καθόλου .

Για επέκταση πρατηρίου της περίπτωσης (2) χρησιμοποιούνται τα εμβαδά της περίπτωσης (3) και της περίπτωσης (1) τα της (2) .

Σύμφωνα με την Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 , για τα λουτρά επιβάλλονται : 2 m^2 / τοποθετημένο κρουνό και **επιπλέον 2 m^2** / τοποθετημένο λουτήρα (1 κρουνός ανά 3.000 Kg / 24h και 1 λουτήρας ανά 6.000 Kg / 24h – ωστόσο , λουτήρες προσθέτονται μόνο για $Q \geq 6.000 \text{ Kg} / 24\text{h}$ – οι τιμές στρογγυλοποιούνται στον επόμενο [μεγαλύτερο] ακέραιο) .

Πάλι σύμφωνα με την παραάνω Υγ. Δ-ξη , για τα αποχωρητήρια επιβάλλεται : 1 τεμ , για $Q \leq 4.000 \text{ Kg} / 24\text{h}$,, 2 τεμ , για $Q \leq 4.000 \sim 10.000 \text{ Kg} / 24\text{h}$,, 3 τεμ , για $Q \leq 10.000 \sim 20.000 \text{ Kg} / 24\text{h}$, αναλόγως για μεγαλύτερη (βάσει της Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 αρθ 50 § 3,γ – 1 τεμ για κάθε επιπλέον 10.000 Kg / 24h . Επίσης για κάθε αποχωρητήριο πρέπει : $1,2 \text{ m}^2$ προθάλαμου κ' $1,2 \text{ m}^2$ για το χώρο τουαλέτας , ελάχιστων διαστάσεων 1,20 x 1,00) .

Ύψη χώρων :

Παραγωγικότητα (Q [Kg / 24h])	Ύψος ζυμωτηρίου , πρατηρίου άρτου , χώρου εκκλιβάνησης [m]
$Q \leq 3.000$	3,0
$3.000 < Q \leq 5.000$	3,4
$5.000 < Q \leq 8.000$	4,0
$Q > 8.000$	4,5 (?)

Αμιγές πρατήριο άρτου :

Απαιτείται ισόγειος χώρος τουλάχιστον 12 m^2 με ανεξάρτητη είσοδος , σαφώς διαχωρισμένος από άλλο χώρο . Αν πωλούνται και άλλα είδη (εκτός αρτοποιίας) , το εμβαδό πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 m^2 . Αν το πρατήριο είναι εντός καταστήματος τροφών , μεικτού καταστήματος τροφών ή υπεραγορά , τότε χρειάζονται 12 m^2 . Τα διαχωριστικά πρέπει να έχουν ύψος 2,0 m .